



©Jean Luc DELON

L'activité apicole au mois d'avril : piloter la dynamique printanière

Le début du printemps 2026 s'inscrit dans la continuité d'un hiver particulièrement pluvieux à l'échelle nationale, avec des situations toutefois contrastées selon les régions. Cette humidité des milieux influence directement la dynamique des colonies et les conditions d'intervention au rucher.

En avril, la colonie entre dans une phase de croissance rapide. L'allongement des jours et les apports en nectar stimulent fortement la ponte, entraînant une extension du couvain. Cependant, l'alternance de périodes favorables et de séquences pluvieuses ou froides peut perturber les rentrées et créer des déséquilibres entre développement du couvain et ressources disponibles.

La vigilance sanitaire est à renforcer. Le développement du couvain favorise la multiplication de *Varroa destructor*, tandis que certaines maladies printanières peuvent s'exprimer plus facilement, comme la loque européenne, l'ascosphérose ou le couvain sacciforme.

La gestion de l'espace est déterminante et l'organisation des cadres doit permettre de maintenir une continuité de ponte et une bonne circulation des abeilles.

C'est également le moment de se préparer à faire des essaims artificiels qui vont permettre d'avoir de nouvelles colonies avec de jeunes reines.

Méthodologie proposée :

Dans une colonie forte prélever, avec des abeilles en veillant à ne pas emporter la reine :

- un cadre de nourriture (miel pollen) avec ses abeilles
- un cadre de couvain contenant des œufs avec ses abeilles
- un cadre de couvain operculé avec ses abeilles.

Mettre l'ensemble dans une ruchette et la déplacer à 3 km, surveiller l'approvisionnement. Un mois après une jeune reine sera en ponte. Remplacer les trois cadres prélevés par des cadres avec de la cire gaufrée.

Nota : Cette pratique contribue également à la gestion sanitaire en participant à la diminution de la pression de *Varroa destructor* au sein de la colonie.



Enquête nationale de mortalité hivernale des colonies d'abeilles

Lancement de l'enquête 2025-2026 !



Un grand merci à tous les apiculteurs qui ont contribué aux éditions précédentes et nous ont fait part de leurs commentaires et suggestions.

L'enquête vise à :

- Estimer les taux de mortalité hivernale et les taux de pertes hivernales observés par les apiculteurs à la fin de l'hivernage
- Recueillir l'avis des apiculteurs sur les causes de mortalités et de pertes hivernales qu'ils ont identifiées sur leurs ruchers
- Apprécier l'évolution du taux de mortalité hivernale sur plusieurs années sur l'ensemble du territoire



Vous n'avez pas eu de perte ou de mortalité hivernale ? **Votre questionnaire sera rempli en moins de 2 minutes**



Vous avez eu des pertes ou mortalités hivernales et vous souhaitez consacrer un temps limité à l'enquête ? **En 5 minutes vous aurez rempli votre questionnaire « format court »**

Vous souhaitez consacrer plus de temps à l'enquête et renseigner plus en détail vos pratiques apicoles ? **Un questionnaire « format long » vous permettra de le faire en 10 à 40 minutes**

Vous recevrez votre lien personnalisé par mail fin mars, début avril 2026.

Si vous avez effectué une déclaration de ruche en 2025 mais que vous n'avez pas reçu l'email avec votre lien, vous pouvez le récupérer ici :



[Je récupère mon lien](#)

Dans la page dédiée à l'enquête vous trouverez :

- Un glossaire et une FAQ
- Un exemple du questionnaire en versions courte et longue (à ne pas remplir)
- Des rapports nationaux et régionaux annuels



[J'accède à la page](#)



Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question après consultation du glossaire et de la FAQ, vous pouvez nous écrire à : enquete-nationale-abeilles@anses.fr



Pour rappel, la déclaration annuelle de ruches est obligatoire dès la première colonie détenue. Elle se fait via le site «Mes Démarches»



[Je déclare mes ruches](#)



La nouvelle édition de l'enquête nationale de mortalité hivernale des colonies d'abeilles est lancée !

Chaque année, cette enquête permet de collecter des informations relatives à l'état de santé du cheptel apicole en France. Elle a pour objectifs d'estimer les taux de mortalité et de pertes hivernales, de recueillir le ressenti des apiculteurs sur les causes identifiées, et de suivre l'évolution de ces indicateurs à l'échelle nationale sur plusieurs années.

Que vous ayez constaté des pertes ou non, votre retour compte : quelques minutes suffisent pour contribuer.

Un lien personnalisé est envoyé à tous les apiculteurs, pour ceux dont la première déclaration de rucher s'est faite en 2025, voici le lien pour accéder au formulaire : [ENMHA lien enquête](#)



VARROA & VARROOSE



Des outils précieux

La Fnosad-LSA édite des publications techniques conçues pour vous aider à gérer les problèmes sanitaires dans votre rucher : Guide Varroa et varroose, fiches pratiques sur les principales maladies de l'abeille (loques européenne et américaine, nosérose, paralysie chronique, maladie des ailes déformées, ascosphérose...).

Ces documents peuvent être commandés sur notre boutique en ligne : [Boutique FNOSAD-LSA - FNOSAD](#)

Ils peuvent également être téléchargés en cliquant sur le lien suivant : <https://fnosad-lsa.fr/formations-fiches-pratiques/autres-guides-fiches-pratiques>

Des documents dédiés aux menaces émergentes comme *Aethina tumida* et *Tropilaelaps spp.* (édités par l'ANSES) et une fiche d'aide à l'identification de *Vespa velutina*, le frelon asiatique à pattes jaunes, (éditée par le Museum d'histoire naturelle) sont également accessibles sur le site de la Fnosad-LSA.

Toutes ces ressources apportent des informations techniques précises et utilisables par tout apiculteur, pour la prévention des maladies et la gestion sanitaire des colonies.