



Activité au rucher en juillet

Le mois de juillet marque une période charnière au rucher. Si la miellée bat son plein dans certaines régions, elle touche à sa fin dans d'autres. C'est donc une période d'observation attentive et d'anticipation.

Pour les colonies en pleine activité, juillet est souvent synonyme de récolte. Surveillez les hausses : lorsque les cadres sont bien operculés (au moins 75 %), vous pouvez envisager la récolte.

Les colonies doivent faire face à des chaleurs parfois intenses et durables. Elles ont besoin d'eau pour assurer la thermorégulation à l'intérieur des ruches. Veillez à ce que les abeilles aient accès à une source d'eau non polluée et que les ruches soient bien ventilées, voire ombragées ou équipées de toits peints en blanc si besoin.

C'est le moment d'évaluer la pression parasitaire par des comptages de varroas phorétiques (test au sucre glace, CO₂ ou alcool/détergent) ou de chutes naturelles. Si elle est très forte, il peut être utile d'avancer la date de récolte et de traitement. Une infestation non maîtrisée compromet la santé des colonies à l'approche de l'automne.

De nombreuses informations pour la lutte contre le varroa sont disponibles dans le [Guide varroa et varroose](#) de la FNOSAD-LSA.

Contrôlez aussi la vitalité des reines : un couvain réduit ou irrégulier peut indiquer une défaillance ou un essaimage passé inaperçu. Enfin, commencez à repérer les colonies faibles - à renforcer ou à réunir plus tard - pour préparer un bon hivernage.

Crédit Photo Jean-Luc Delon



Acquérir de nouvelles connaissances sur les abeilles et leur santé

En complément des formations initiales et continues de TSA, déjà programmées dans plusieurs départements, la FNOSAD-LSA va proposer cet automne des journées de formation ouvertes à tous les apiculteurs désireux de mieux appréhender les questions sanitaires, sur divers thèmes dont la biologie de l'abeille et de la colonie, la lutte contre le varroa et la biosécurité appliquée au rucher.

Vous êtes dirigeant d'une organisation apicole (OSAD, syndicat, Rucher-école, etc.) et souhaitez planifier une session de formation pour vos adhérents ? Ou apiculteur souhaitant vous former sur un sujet sanitaire ? Contactez la FNOSAD-LSA, votre partenaire pour la santé de l'abeille : [formation\[at\]fnosad.fr](mailto:formation[at]fnosad.fr)

Crédit Photo : Pierre Falatico



Encagement de reine en été, profitez d'un partage d'expérience

Lors du congrès de Boulazac-Périgueux en octobre 2023, Louis Pister a partagé son expérience de lutte contre le varroa par encagement de reine suivi d'un traitement à base d'acide oxalique. Dans sa conférence intitulée **"Encagement estival de reines d'abeilles : effets sur la reproduction du varroa, mise en pratique, discussion"**, il a détaillé les étapes de sa pratique, montré les résultats observés dans son rucher et rappelé les données obtenues par une équipe de chercheurs allemands sur les effets induits de l'encagement sur la reproduction du varroa.

Vous pouvez visionner cette conférence à cette adresse : <https://fnosad.fr/encagement>

Crédit Photo : Lisa Telfizian